

polkaudio®



Prijslijst PolkAudio

Geldig vanaf 1 Oktober 2010.



EAN: 747192112820



EAN: 747192113797



EAN: 747192113780



EAN: 747192113858



EAN: 747192113827



EAN: 747192113834



EAN: 747192113810



EAN: 747192113803

DB1001	Dynamic Balance 1 tweeter	Verkoopprijs excl. inbouw	€99,00
25mm vloeistofgekoelde tweeter, 60w RMS, 180w MAX. met zijden/polymeer diafragma en neodymium magneet. Draaibaar bij in en opbouw. Inline passief filter met tweeterprotectie. Inbouwdiepte 30,2mm.			
Verpakking:		Omdoos:	
DB1040 DVC	Dynamic Balance 10 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€99,00
10" dual voice coil subwoofer, 270w RMS, 540w MAX. 2x4Ω spoel. Polypropyleen composiet conus, ABS stofkap en butylrubberen rand. Gestanst frame, geventileerde poolplaat. Optimum gesloten kist 18,7 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 139mm.			
Verpakking:		Omdoos:	
DB1040 SVC	Dynamic Balance 10 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€99,00
10" subwoofer, 270w RMS, 540w MAX. Polypropyleen composiet conus, ABS stofkap en butylrubberen rand. Gestanst frame met geventileerde poolplaat. Optimum gesloten kist 18,7 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 139mm.			
Verpakking:		Omdoos:	
DB10G	Dynamic Balance 10 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
10 inch subwoofer protectiegrill in New Dynamic Balance style.			
Verpakking:		Omdoos:	
DB1212	Dynamic Balance 12 subkist	Verkoopprijs excl. inbouw	€199,00
Basreflex subwooferkist met 12" db1240 subwoofer. 2 Ohm impedantie, 720w MAX. PowerPort, schuine achterwand, 18mm MDF, zwart tapijt, gebogen voorpaneel uit ABS. Voorzien van db grills.			
Verpakking:		Omdoos:	
DB1222	Dynamic Balance 2x12 subkist	Verkoopprijs excl. inbouw	€399,00
Basreflex subwooferkist met twee 12" db1240 subwoofers. 2 Ohm impedantie, 1440w MAX. PowerPort, schuine achterwand, 18mm MDF, zwart tapijt, gebogen voorpaneel uit ABS. Voorzien van db grills.			
Verpakking:		Omdoos:	
DB1240 DVC	Dynamic Balance 12 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€119,00
12" dual voice coil subwoofer, 2x4 Ohm, 360w RMS, 720w MAX. 2x4Ω spoel. Polypropyleen composiet conus, ABS stofkap en butylrubberen rand. Gestanst frame, geventileerde poolplaat. Optimum gesloten kist 24,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 152,4mm.			
Verpakking:		Omdoos:	
DB1240 SVC	Dynamic Balance 12 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€119,00
12" subwoofer, 360w RMS, 720w MAX. Polypropyleen composiet conus, ABS stofkap en butylrubberen rand. Gestanst frame met geventileerde poolplaat. Optimum gesloten kist 24,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 152,4mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192113865

DB12G	Dynamic Balance 12 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
12 inch subwoofer protectiegrill in New Dynamic Balance style.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112714

DB401	Dynamic Balance 4 coax	Verkoopprijs excl. inbouw	€99,00
100mm coaxiale speaker, 45w RMS, 135w MAX. Polymeer/mica conus en rubberen ophangrand. 19mm zijden/polymeer dometweeter, 2-weg filter. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 46mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112721

DB461	Dynamic Balance 4x6 coax	Verkoopprijs excl. inbouw	€85,00
100x150mm coaxiale speaker, 40w RMS, 120w MAX. Polymeer/ mica conus en rubberen rand. 19mm zijden/ polymeer dometweeter, 2-weg filter, spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 49,2mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112738

DB461-P	Dynamic Balance 4x6 plate	Verkoopprijs excl. inbouw	€109,00
100x150mm 2-weg platespeake, 50w RMS, 150w MAX. Polymeer/mica conus en rubberen rand. 19mm zijden/ polymeer dometweeter, 2-weg filter, spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 46mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112752

DB501	Dynamic Balance 5 coax	Verkoopprijs excl. inbouw	€99,00
127mm coaxiale speaker, 45w RMS, 135w MAX. Polymeer/mica conus en rubberen rand. 19mm zijden/polymeer dometweeter, 2-weg filter, spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 46mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112806

DB5251	Dynamic Balance 5,25 compo	Verkoopprijs excl. inbouw	€179,00
130mm component speaker, 100w RMS, 300w MAX. Polymeer/mica conus en rubberen rand. 25mm zijden/polymeer tweeter, Butterworth filter met tweeterprotectie. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 58,7mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112745

DB571	Dynamic Balance 5x7 coax	Verkoopprijs excl. inbouw	€99,00
125x175mm coaxiale speaker, 60w RMS, 180w MAX. Polymeer/mica conus en rubberen rand. 19mm zijden/polymeer dometweeter, 2-weg filter, spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 55,6mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112813

DB6501	Dynamic Balance 6,5 compo	Verkoopprijs excl. inbouw	€199,00
165mm component speaker, 100w RMS, 300w MAX. Polymeer/mica conus en rubberrand. 25mm zijden/polymeer tweeter, Butterworth filter met tweeterprotectie. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 50,8mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112776

DB651	Dynamic Balance 6,5 coax	Verkoopprijs excl. inbouw	€109,00
165mm coaxiale speaker, 60w RMS, 180w MAX. Polymeer/ mica conus en rubberen rand. 19mm zijden/polymeer dometweeter, 2-weg filter. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 50,8mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112783

DB651-S	Dynamic Balance 6,5 slimline	Verkoopprijs excl. inbouw	€109,00
165mm slimline coaxiaal, 55w RMS, 165w MAX. Polymeer/mica conus en rubberen rand. 19mm zijden/polymeer dometweeter, 2-weg filter. Inclusief grill, dieper gelegen tweeter voor inbouw achter originele speakergrill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 50,8mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112790

DB691	Dynamic Balance 6x9 triax	Verkoopprijs excl. inbouw	€159,00
150x225mm triaxiale speaker, 100w RMS, 300w MAX. Polymeer/ mica conus en rubberen rand. 19mm zijden/polymeer dometweeter, 25mm zijden mid, 3-weg filter. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 81mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192113773

DB840 DVC	Dynamic Balance 8 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€89,00
8" dual voice coil subwoofer, 180w RMS, 360w MAX. 2x4Ω spoel. Polypropyleen composiet conus, ABS stofkap en butylrubberen rand. Gestanst frame, geventileerde poolplaat. Optimum gesloten kist 9,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 100mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192113766

DB840 SVC	Dynamic Balance 8 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€89,00
8" subwoofer, 180w RMS, 360w MAX. Polypropyleen composiet conus, ABS stofkap en butylrubberen rand. Gestanst frame met geventileerde poolplaat. Optimum gesloten kist 9,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 100mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192113841

DB8G	Dynamic Balance 8 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
8 inch subwoofer protectiegrill in New Dynamic Balance style.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114589

MM1040 DVC	Mobile Monitor 10 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€159,00
10" Dual Voice Coil subwoofer, 270w RMS, 540w MAX. 2x4Ω spoel. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 18,7 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 114mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114572

MM1040 SVC	Mobile Monitor 10 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€159,00
10" subwoofer, 350w RMS, 700w MAX. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 18,7 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 114mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 0

MM1040 UM	Ultra Marine 10 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€179,00
10" subwoofer, 350w RMS, 700w MAX. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 18,7 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 114mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 0

MM10G	Mobile Monitor 10 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
10 inch subwoofer protectiegrill in Mobile Monitor style.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 0

MM10G UM	Ultra Marine 10 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
10 inch subwoofer protectiegrill in Mobile Monitor Ultra Marine style.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114602

MM1240 DVC	Mobile Monitor 12 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€199,00
12" Dual Voice Coil subwoofer, 360w RMS, 720w MAX. 2x4Ω spoel. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 24,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 118mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114596

MM1240 SVC	Mobile Monitor 12 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€199,00
12" subwoofer, 425w RMS, 850w MAX. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 24,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 118mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114657

MM12G	Mobile Monitor 12 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
12 inch subwoofer protectiegrill in Mobile Monitor style.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114626

MM1540 DVC	Mobile Monitor 15 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€249,00
15" subwoofer, 425w RMS, 850w MAX. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 42,5 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 118mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114619

MM1540 SVC	Mobile Monitor 15 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€249,00
15" Dual Voice Coil subwoofer, 360w RMS, 720w MAX. 2x4Ω spoel. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 42,5 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 118mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114664

MM15G	Mobile Monitor 15 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
15 inch subwoofer protectiegrill in Mobile Monitor style.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192109509

MM2084	Luidspreker 8 inch Subwoofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€129,00
8" (20cm) subwoofer 400W max belastbaar, 4 Ohm. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 9,9 liter gesloten box.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192110260

MM2084DVC	Woofer 8inch 400W dubbelspoel	Verkoopprijs excl. inbouw	€129,00
8 inch (200mm) dubbelspoels subwoofer 2x4 Ohm. 400W max belastbaar. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 9,9 liter gesloten box.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192109516

MM2104	Luidspreker 10 inch Subwoofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€149,00
10" (25cm) subwoofer 600W max belastbaar, 4 Ohm. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 18,7 liter gesloten box.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192110277

MM2104DVC	Woofer 10inch 800W dubbelspoel	Verkoopprijs excl. inbouw	€149,00
10 inch (250mm) dubbelspoels subwoofer 2x4 Ohm. 600W max belastbaar. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 18,7 liter gesloten box.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192109523

MM2124	Luidspreker 12 inch Subwoofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€169,00
12" (30cm) subwoofer 800W max belastbaar, 4 Ohm. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 24,9 liter gesloten box.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192110284

MM2124DVC	Woofer 12inch 800W dubbelspoel	Verkoopprijs excl. inbouw	€169,00
12 inch (308mm) dubbelspoels subwoofer 2x4 Ohm. 800W max belastbaar. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 24,9 liter gesloten box.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192109530

MM2154	Luidspreker 15 inch Subwoofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€199,00
15" (38cm) subwoofer 800W max belastbaar, 4 Ohm. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 42,5 liter gesloten box.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192110291

MM2154DVC **Woofers 15inch 800W dubbelspoel** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€199,00**

15 inch (380mm) dubbelspoels subwoofer 2x4 Ohm. 800W max belastbaar. Gemetalliseerde polypropyleen concave full-conus, rubberen rand. Past in 42,5 liter gesloten box.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114480

MM461P **Mobile Monitor 4x6 plate** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€139,00**

100x150mm 2-weg platespeaker, 50w RMS, 150w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf. 19mm zijden dometweeter, extern crossoverfilter. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 43mm.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114497

MM521 **Mobile Monitor 5,25 coax** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€159,00**

130mm coaxiale speaker, 90w RMS, 200w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf, neodumium magneet. 25mm zijden dometweeter, extern crossoverfilter. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 60mm.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114534

MM5251 **Mobile Monitor 5,25 compo** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€299,00**

130mm component speaker, 90w RMS, 200w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf, neodumium magneet. 25mm zijden dometweeter, crossoverfilter met tweeterlevel instelling. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 60mm.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114503

MM571 **Mobile Monitor 5x7 coax** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€179,00**

125x175mm coaxiale speaker, 100w RMS, 200w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf, neodumium magneet. 25mm zijden dometweeter, extern crossoverfilter. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 67mm.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114541

MM6501 **Mobile Monitor 6,5 compo** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€299,00**

165mm component speaker, 125w RMS, 250w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf, neodumium magneet. 25mm zijden dometweeter, crossoverfilter met tweeterlevel instelling. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 67mm.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114688

MM6501 UM **Ultra Marine 6,5 compo** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€299,00**

165mm component speaker, 125w RMS, 250w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf, neodumium magneet. 25mm zijden dometweeter, opgebouwd crossoverfilter met tweeterlevel instelling. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 67mm.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114510

MM651 **Mobile Monitor 6,5 coax** **Verkoopprijs excl. inbouw** **€179,00**

165mm coaxiale speaker, 100w RMS, 200w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf, neodumium magneet. 25mm zijden dometweeter, extern crossoverfilter. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 67mm.

Verpakking:

Omdoos:



EAN: 747192114671

MM651 UM	Ultra Marine 6,5 coax	Verkoopprijs excl. inbouw	€219,00
165mm coaxiale speaker, 100w RMS, 200w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carbon-comp. korf, neodmium magneet. 25mm zijden dometweeter, opgebouwd crossoverfilter. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 67mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114527

MM691	Mobile Monitor 6x9 triax	Verkoopprijs excl. inbouw	€219,00
150x225mm triaxiale speaker, 125w RMS, 300w MAX. Glasvezel conus, stijve/lichtgewicht carboncomp. korf, neodmium magneet. 19mm zijden dometweeter, 25mm zijden mid, extern 3-weg crossoverfilter. Inclusief grill. Spatwaterbestendig. Inbouwdiepte 81mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114565

MM840 DVC	Mobile Monitor 8 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€139,00
8" Dual Voice Coil subwoofer, 180w RMS, 360w MAX. 2x4Ω spoel. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 9,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 102mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114558

MM840 SVC	Mobile Monitor 8 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€139,00
8" subwoofer, 250w RMS, 500w MAX. Polypropyleen composiet conus, butylrubberen rand. Carbon composiet frame, 50mm spreekspoel. Optimum gesloten kist 9,9 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 102mm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192114633

MM8G	Mobile Monitor 8 grill	Verkoopprijs excl. inbouw	€35,00
8 inch subwoofer protectiegrill in Mobile Monitor style.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192109561

PA330	2 Kanaals versterker 75W x 2	Verkoopprijs excl. inbouw	€199,00
De PA330 is een 2-kanaals klasse A/B MOSFET versterker met een ingebouwde volledig variabele "high- en lowpass" crossover. De versterker is brugbaar met een peak vermogen van 300W bij 4 Ohm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192109561

PA660	4 Kanaals versterker 75W x 4	Verkoopprijs excl. inbouw	€299,00
De PA660 is een 4-kanaals klasse A/B versterker met een ingebouwde volledig variabel low-pass crossover. De versterker wordt geleverd met een remote gain. Gebrugd naar 2 kanalen is een peak vermogen van 300W x 2 bij 4 Ohm te realiseren.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192109561

PA880	Mono versterker 300W x 1	Verkoopprijs excl. inbouw	€349,00
De PA880 is een 1-kanaals klasse A/B MOSFET versterker met ingebouwde volledig variabel low-pass crossover. De PA880 heeft een peak vermogen van 800W bij 2 Ohm.			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112219

SR104 DVC	Signature Reference 10 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€349,00
<p>10" subwoofer, 700w RMS, 1400w MAX. 2x4Ω spoel. ABS kunststof conus, NBR rubberen rand, aluminium gegoten korf, dubbele spider, speciale ventilatie van de spreekspoel. Optimum gesloten kist tussen 28,3 en 37,3 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 178mm.</p>			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112226

SR104 SVC	Signature Reference 10 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€349,00
<p>10" subwoofer, 700w RMS, 1400w MAX. ABS kunststof conus, NBR rubberen rand, aluminium gegoten korf, dubbele spider, speciale ventilatie van de spreekspoel. Optimum gesloten kist tussen 28,3 en 37,3 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 178mm.</p>			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112240

SR124 DVC	Signature Reference 12 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€399,00
<p>12" subwoofer, 700w RMS, 1400w MAX. 2x4Ω spoel. ABS kunststof conus, NBR rubberen rand, aluminium gegoten korf, dubbele spider, speciale ventilatie van de spreekspoel. Optimum gesloten kist tussen 32,3 en 46,4 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 194mm.</p>			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112233

SR124 SVC	Signature Reference 12 woofer	Verkoopprijs excl. inbouw	€399,00
<p>12" subwoofer, 700w RMS, 1400w MAX. ABS kunststof conus, NBR rubberen rand, aluminium gegoten korf, dubbele spider, speciale ventilatie van de spreekspoel. Optimum gesloten kist tussen 32,3 en 46,4 liter inclusief woofer. Inbouwdiepte 194mm.</p>			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 747192112189

SR5250	Signature Reference 5,25 comp	Verkoopprijs excl. inbouw	€799,00
<p>130mm 'compaxiale' speaker, 100w RMS, 200w MAX. 22mm ring radiator tweeter, als coaxial of compo te monteren. Fase-plug, polypropyleen / honeycomb conus, neodymium magneet. Filter met tweeterprotectie en instelbaar tweeterniveau. Inbouwdiepte 57mm.</p>			
Verpakking:		Omdoos:	



EAN: 74719211670

SR6500	Signature Reference 6,5 compo	Verkoopprijs excl. inbouw	€799,00
<p>165mm 'compaxiale' speaker, 125w RMS, 250w MAX. 22mm ring radiator tweeter, als coaxial of compo te monteren. Fase-plug, polypropyleen / honeycomb conus, neodymium magneet. Filter met tweeterprotectie en instelbaar tweeterniveau. Inbouwdiepte 65mm.</p>			
Verpakking:		Omdoos:	