



**SIGNAT**  
**Camera Systems**  
**prijslijst**

Geldig vanaf 1 juni 2010.



EAN: 8717252019316

<b>S802050</b>	<b>Dashboard stand tbv TRIP H700i</b>	<b>€14,95</b>
Dashboard stand ten behoeve van de montage van een monitor. Zowel geschikt voor gebruik in combinatie met de H70VA als de Trip H700i.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN: 8717252019378

<b>S802080</b>	<b>Aansluitkabel TRIP H700i</b>	<b>€9,50</b>
Voedingskabel ten behoeve van de Trip H700i monitor.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN: 8717252015974

<b>TRIP H700I</b>	<b>7 Inch breedbeeld monitor.</b>	<b>€179,00</b>
7 " 16:9 monitor, breedte 172mm, hoogte 112mm, inbouwdiepte 25mm. 2-Kanaals infrarood zender voor draadloze hoofdtelefoon. Inclusief afstandsbediening, inbouwframe, verlengkabel 150cm en kleine aansluitplug voor eenvoudige hoofdsteunmontage.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN: 8717252025515

<b>TRIP H705I</b>	<b>7 Inch camera monitor.</b>	<b>€179,00</b>
7 " 16:9 monitor, aangepast voor gebruik icm. ( achteruitrij- ) een camera. Breedte 172mm, hoogte 112mm, inbouwdiepte 25mm. Automatische opstart bij inschakelen voeding, zwart ipv. blauw beeld bij "no-signal". Voorzien van 2-Kanaals infrarood zender voor draadloze hoofdtelefoons. Standaard geleverd met afstandsbediening, inbouwframe en verlengkabel 150cm.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN: 8717252025164

<b>TRIP M350C</b>	<b>3,5 Inch standalone monitor</b>	<b>€149,00</b>
3,5 Inch standalone NTSC / PAL monitor , 4:3 beeldformaat met 2 video inputs en voorzien van automatische camera schakeling. Inbouw / opbouw behuizing van 94mm breed, 85mm hoog en slechts 22mm diep! Bedrijfstemperatuur van -20° C tot +60°C Geschikt voor gebruik in 12V voertuigen, stroomverbruik 60mA MAX. Standaard geleverd met zelfklevende montagevoet en aansluitkabelset voorzien van female RCA's, voor rechtstreekse aansluiting op de Signat camera's.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN:

<b>CS CAM 10IR</b>	<b>Achteruitrij camera inbouw</b>	<b>€129,00</b>
Achteruitrij mini kleuren camera PAL. Met 1/4" CMOS lens, in ronde inbouwbehuizing met een diameter van slechts 20mm en een lengte van 34mm. IP68 water&stof bestendig, bedrijfstemperatuur van -40°C tot +85°C Kijkhoek 150°, 320 beeldlijnen, gespiegelde weergave. Geschikt voor gebruik in 12V voertuigen, stroomverbruik 60mA MAX.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN:

<b>CS CAM 11IF</b>	<b>Vooruitrij camera inbouw</b>	<b>€129,00</b>
Vooruitrij mini kleuren camera NTSC. Met 1/4" CMOS lens, in ronde inbouwbehuizing met een diameter van slechts 21mm en een lengte van 32mm. IP68 water&stof bestendig, bedrijfstemperatuur van -40°C tot +85°C Beperkte kijkhoek van 60° diagonaal tbv. kentekenplaat herkenning tot 4 meter afstand. 320 beeldlijnen. Geschikt voor gebruik in 12V voertuigen, stroomverbruik 60mA MAX.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN:

<b>CS CAM 16PF</b>	<b>Vooruitrij camera onderbouw</b>	<b>€129,00</b>
Vooruitrij kleuren camera PAL. Met 1/3" CMOS lens, in boxvormige onderbouwbehuizing van 27mm breed, 27mm hoog en 34mm diep. IP68 water&stof bestendig, bedrijfstemperatuur van -40°C tot +85°C Kijkhoek 164° diagonaal, 320 beeldlijnen. Geschikt voor gebruik in 12V voertuigen, stroomverbruik 60mA MAX.		
Verpakking:		Omdoos: st.



EAN:

**CS CAM 30HD** Achteruitrij camera heavy duty **€169,00**  
 Achteruitrij camera PAL in heavy duty uitvoering met nightvision. Met 1/3" CMOS lens in boxvormige kunststof opbouw behuizing van 41mm breed, 45mm hoog en 53mm diep, geschikt voor montage buiten het voertuig. Nightvision, met 7 LED's voor voldoende verlichting bij gebruik in bijzonder donkere omstandigheden. IP68 spatwater bestendig, bedrijfstemperatuur van -40°C tot +85°C Kijkhoek 115°, 320 beeldlijnen, gespiegelde weergave. Geschikt voor gebruik in 12V voertuigen, stroomverbruik 60mA MAX. Voorzien van aansluitkabel met 50 cm lengte.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN:

**CS CAM 60DM** Commercial camera in dome beh. **€199,00**  
 Kleuren camera PAL in Commercial uitvoering met Nightvision. Met 1/3" CMOS lens, in ronde dome-behuizing met 360° horizontaal 110° verticaal instelbare montagehoek. Diameter montage voet 94mm, hoogte camera incl. voet 71mm. Nightvision met 8 LED's voor voldoende verlichting in bijzonder donkere omstandigheden. IP68 water & stof bestendig, bedrijfstemperatuur van -40°C tot +85°C Kijkhoek 115° diagonaal, 320 beeldlijnen. Geschikt voor gebruik in 12V voertuigen, of in combinatie met QaudCamBox ook in 24V voertuigen. Stroomverbruik 60mA MAX. Camera voorzien van 50 cm combi

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 8717252024570

**CS CAM 90HD** Achteruitrij camera heavy duty **€189,00**  
 Achteruitrij camera in heavy duty uitvoering voor buitengebruik, voorzien van 14 LED's voor voldoende verlichting bij nachtgebruik. Uitvoering in slagvast metalen behuizing met stalen afdekkap, voorzien van aansluitkabel met 50cm lengte.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 8717252025041

**CS CAM CBL10M** Camera kabel 10meter **€39,00**  
 All in one verlengkabel voor ( heavy duty ) camera systemen. Voor verlengen van audio / video én voeding, lengte 10m.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 8717252025126

**CS CAM CBL15M** Camera kabel 15meter **€39,00**  
 All in one verlengkabel voor ( heavy duty ) camera systemen. Voor verlengen van audio / video én voeding, lengte 15m.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 8717252025058

**CS CAM CBL20M** Camera kabel 20meter **€39,00**  
 All in one verlengkabel voor ( heavy duty ) camera systemen. Voor verlengen van audio / video én voeding, lengte 20m.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 8717252025034

**CS CAM CBL5M** Camera kabel 5meter **€39,00**  
 All in one verlengkabel voor ( heavy duty ) camera systemen. Voor verlengen van audio / video én voeding, lengte 5m.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 0

**CS KIT 1** Camera basis kit mini monitor **€269,00**  
 Complete kit met zeer compacte 3,5" monitor voor een gemakkelijke en sierlijke integratie van een ( achteruitrij ) camera in personenauto's. Bestaat uit een TRIP M350 monitor met 2 video inputs en automatische inschakeling / camera omschakeling, en een camera naar keuze uit de Signat CS lijn ( niet HD ) . Geleverd compleet met monitorvoet en alle benodigde aansluitkabels voor voertuigen tot 8m lengte.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 0

**CS KIT 2** Camera basis kit grote monitor **€19,00**

Complete kit met 7" monitor voor het inbouwen van een ( achteruitrij ) camera in 12v voertuigen, zoals bestelauto's en campers. Bestaat uit een TRIP H705i met automatische inschakeling en zwart "standby" beeld bij nosignal, en een camera naar keuze uit de Signat CS lijn ( niet HD ) . Geleverd compleet met monitorvoet en alle benodigde aansluitkabels voor voertuigen tot 8m lengte.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 0

**CS KIT 3 24V** Camera basis kit 24V **€79,00**

Complete kit met 7" monitor voor het inbouwen van een ( achteruitrij ) camera in 24V voertuigen, zoals vrachtauto's en werkmaterieel. Bestaat uit een TRIP H705i met automatische inschakeling en zwart "standby" beeld bij no signal, en een camera naar keuze uit de Signat CS lijn ( niet HD ) . Geleverd compleet met 24V kit, monitorvoet en alle benodigde aansluitkabels voor voertuigen tot 8m lengte.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 0

**CS KIT 4 PRO** Camera professional kit **€1099,00**

Complete kit met quadcambox en 7" monitor voor het inbouwen van een compleet dode hoek camera systeem in 24V voertuigen, zoals vrachtauto's en werkmaterieel. Bestaat uit een TRIP H705i met automatische inschakeling en zwart "standby" beeld bij no signal, een configureerbare switchbox voor het aansluiten van tot 4 camera's, één heavy duty camera voor achterop het voertuig en twee camera's naar keuze uit de Signat CS lijn ( niet HD ) . Geleverd compleet met 24V kit, monitorvoet en alle benodigde aansluitkabels voor voertuigen tot 10m lengte.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 8717252024563

**CS QCAMBOX** QuadCam box **€99,00**

Professionele switchbox met 4 AV / camera inputs en 1 AV output. Aan te sluiten op een ( timelapse ) recorder voor het maken van ( continue ) opnamen of op een monitor ten behoeve van dodehoek detectie. Talloze configuratie mogelijkheden voor het kiezen van de verschillende inputs en het indelen van het weergegeven beeld, bijvoorbeeld: automatische omschakeling van het weergegeven beeld bij het inleggen van de achteruitversnelling, of juist toevoeging van het beeld in de dode hoek bij het richting aangeven etc etc. Afmetingen

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 8717252024556

**CS TLR 62** Timelapse recorder **€399,00**

Timelapse recorder voor gebruik in 12 en 24V voertuigen, CF geheugenkaart-slot voor max 62Gb opslagcapaciteit.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 0

**A77CAMPAL02** Achteruitrij camera inbouw **€209,00**

Voor inbouw in de bumper. Afmetingen 26 x 37(L) mm. Bereik: 160°. Kleuren-CMOS camera PAL.

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN: 4016260006610

**DSC-130** Actioncam incl. accu en houder **€99,00**

Of u nu gaat racen, driften, bergbeklimmen, zeilen, paragliden, skiën, mountain-biken of motorcrossen: de DSC-130 legt uw grootste waaghalzerij of extreme prestaties vast in een prima beeld en geluidskwaliteit. Robuuste rubberen behuizing IP65, trotseert moeiteloos schokken, regen en stof. Beugel voor rolkooimontage en zonneklep-clip voor eenvoudig en flexibel gebruik. Zeer ongecompliceerde bediening. Resolutie 640x480, 30 frames per seconde. Ondersteunt Micro SD kaarten tot 32GB. Opnametijd op één batterijlading tot 8 uur aan één stuk. Eenvoudig aan te sluiten op uw PC voor het

Verpakking:

Omdoos: st.



EAN:

**MICRO SD** Micro SD kaart 2GB **€7,50**

Verpakking:

Omdoos: st.